



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
[email:info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

SETTORE 2: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA
LL.PP. – PATRIMONIO – DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE

Direzione Tecnica 3: Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio Marittimo



CATTOLICA



BANDIERA BLU FEE

Prot. n.

Cattolica,

P.E.C.

All'operatore economico

LETTERA D'INVITO

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando - art. 122, comma 7 e art. 57 comma 6 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.– Affidamento lavori di “Realizzazione dell'impianto di ricambio aria a servizio della scuola per l'infanzia di via Irma Bandiera”.

CUP: G62J10000070004;

CIG: 54691548A6;

Codesta Spett. le Impresa, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio tecnico n. ___ del _____, è invitata a partecipare alla gara con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e ii. e con le modalità di cui all'art. 57 comma 6 del D.Lgs. n.163/2006, per l'appalto dei lavori di “Realizzazione dell'impianto di ricambio aria a servizio della scuola per l'infanzia di via Irma Bandiera” da aggiudicare secondo i criteri e le modalità indicate nella presente lettera di invito.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il **Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. For. Mario Sala** dell'U.T. comunale.

Importo dei lavori a base d'asta: € 90.850,00 (Euro novantamilaottocentocinquanta/00) di cui € 87.000,00 (Euro ottantasettemila/00) per lavori a corpo e a misura ed € 3.850,00 (Euro tremilaottocentocinquanta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Obbligo di sopralluogo: al fine di procedere ad una ponderata determinazione dell'offerta economica da presentare dai concorrenti, sia in relazione alla tipologia ed alla natura dei lavori in appalto e alla consistenza economica degli stessi, è richiesta alle imprese interessate invitate di effettuare obbligatoriamente la preventiva visita dei luoghi ove verranno realizzate le opere e la presa visione degli elaborati amministrativi e progettuali posti a base di gara da parte dei soggetti indicati nel seguito della presente lettera di invito a gara informale. Tale presa visione dovrà essere dichiarata dal soggetto dell'impresa che ha effettuato la visita dei luoghi e l'esame degli elaborati amministrativi e progettuali posti a base di gara, la quale dovrà essere contemporaneamente attestata per conferma, con sottoscrizione personale, da parte del responsabile del Servizio LL.PP. o del dipendente della stazione appaltante a ciò designato. Successivamente, tale dichiarazione con attestazione autografa del dipendente della stazione appaltante, dovrà essere prodotta in sede di gara, unitamente ai documenti a corredo dell'offerta, secondo quanto riportato nella presente lettera di invito. E' dunque fatto obbligo esclusivamente ai soggetti dell'impresa indicati nel seguito della presente lettera di invito, di recarsi presso questa stazione appaltante, nei giorni di seguito indicati, per compiere la visita obbligatoria dei luoghi dove verranno realizzate le opere in appalto e per effettuare la presa visione degli elaborati amministrativi e progettuali posti a base di gara. Si precisa

che i giorni assegnati per l'espletamento degli adempimenti richiesti per la presa visione devono essere considerati tassativi ed inderogabili. Non verranno pertanto accettati i citati soggetti dell'impresa concorrente che si presentino in giorni e orari diversi da quelli indicati nella presente lettera di invito.

Finanziamento: l'opera è finanziata con fondi di bilancio comunale capitolo di spesa n.6505010 SIOPE 2109 del bilancio 2014.

Pagamenti: I pagamenti in acconto avverranno ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) – Art. 3 lett. a) dello schema di contratto allegato alla presente lettera d'invito.

Contribuzione in favore dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici: la contribuzione in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici non è dovuta agli effetti del disposto dell'art. 2, comma 1 della deliberazione dell'AVCP del 21/12/2011 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/05, per l'anno 2012;

Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

Subappalto: è ammesso il subappalto, alle condizioni e con i limiti dell'art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 170 del D.P.R. n. 207 del 2010. E' fatto obbligo per l'offerente indicare all'atto dell'offerta le opere o le parti di opere che eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo od in altre forme similari.

Ai sensi del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, i lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alla categoria OG11 Classifica I (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) - importo € 90.900,00 (Euro novantamilanovecento/00);

In ragione dell'importo dell'appalto che è inferiore a € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), per partecipare alla gara **non è necessario il possesso dell'Attestazione di qualificazione** rilasciata da una SOA (Società Organismo di Attestazione) ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 163/2006, ma è obbligatorio il possesso dei requisiti indicati all'art. 90 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Si richiama quindi l'attenzione di codesta impresa sulle dichiarazioni da rendere nel modello di autocertificazione allegato; trattasi infatti di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.Lgs. n. 445/2000, a fronte delle quali sono previste, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs. n. 445/2000.

Il CIG (Codice identificativo della gara) che identifica la presente procedura è il seguente: **54691548A6**.

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il contratto è da stipularsi a corpo e a misura. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Non sarà ammessa la revisione prezzi ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Qualora una o più delle offerte presenti un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, sarà richiesto a tali concorrenti di trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi delle offerte presentate, provvedendo alla loro esclusione qualora queste non siano fornite nei tempi richiesti o siano ritenute non accoglibili e/o insufficienti; la stazione appaltante aggiudicherà l'appalto al miglior offerente tra quelli rimasti in gara. La stazione appaltante procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La **GARA D'APPALTO** avrà luogo in forma pubblica con una prima seduta il giorno _____ alle ore _____ presso l'Ufficio Tecnico comunale – Piazza Roosevelt n. 7 – Cattolica (RN) ed una eventuale seconda seduta con data da comunicarsi ai partecipanti mediante P.E.C., presso la medesima sede.

Ai fini della partecipazione alla “Procedura Negoziata” di cui alla presente lettera d'invito, **le imprese interessate sono obbligate a prendere visione degli elaborati tecnici relativi alla presente gara, nonché dei luoghi oggetto dei lavori**, contattando l'ufficio tecnico comunale ubicato in Piazzale Roosevelt, n.7 - 47841 Cattolica (RN), **previo appuntamento telefonico** al (tel.0541/966716 - Geom. Fabio Rossini) nelle seguenti giornate ed orari:

- Lunedì _____ dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- Martedì _____ dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- Mercoledì _____ dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- Giovedì _____ dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- Venerdì _____ dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Si sottolinea che la presa visione degli elaborati progettuali e il sopralluogo in sito per la visita dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori in appalto, deve essere effettuata, in alternativa fra i seguenti soggetti, dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore del legale rappresentante o da persona munita di apposita delega con firma in originale (a firma del legale rappresentante o di un suo procuratore): la persona munita di delega potrà anche essere un soggetto non alle dipendenze dell'impresa e, quindi, è anche ammessa la delega a persona non dipendente e che, quindi, non rivesta un particolare ruolo nell'organigramma della ditta. Non sarà accettato il sopralluogo da parte di altri soggetti diversi da quelli qui specificati. Nel caso di imprese raggruppate temporaneamente ai sensi dell'art. 34, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/06, il sopralluogo dovrà essere effettuato da uno soggetto (come sopra indicato) della ditta concorrente che già ricopre (qualora il raggruppamento sia già costituito) o che ricoprirà ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 (qualora il raggruppamento sarà costituito solo dopo l'eventuale aggiudicazione), la figura di capogruppo (impresa mandataria).

Il Comune, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui alla presente lettera invito e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto.

Le imprese interessate alla gara dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione mediante consegna a mano al protocollo del Comune di Cattolica, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno _____, in plico chiuso e debitamente sigillato, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere stata apposta la denominazione del mittente e la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI VIA IRMA BANDIERA – PROCEDURA NEGOZIATA”.

Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara:

1) Offerta economica, redatta in competente bollo, contenente la percentuale unica di ribasso (indicata tanto in cifre quanto in lettere) da applicarsi sull'importo dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso. L'offerta dovrà, pena l'esclusione, essere sottoscritta con firma leggibile per esteso dal legale rappresentante dell'impresa; nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa ed essere chiusa in **apposita busta sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “Offerta economica”**. In detta busta, debitamente sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di

chiusura, oltre all'offerta, dovrà essere inserita, **a pena esclusione, esclusivamente** la lista delle categorie e delle lavorazioni previste per l'esecuzione dei lavori, di cui all'allegato 5 alla presente lettera d'invito completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo globale richiesto. La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica dei conteggi della lista delle categorie e delle lavorazioni tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore, fermo restando l'importo di progetto "a corpo" relativo agli oneri per l'attuazione della sicurezza da non assoggettare a ribasso, il quale sarà inserito in contratto senza l'applicazione del ribasso percentuale offerto.

2) Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – allegato alla presente lettera di invito – che deve essere debitamente compilato e deve essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla gara, dal/dai legale/i rappresentante/i dell'impresa ed al quale deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia (non autenticata) di un documento di identità (non scaduto) del/i firmatario/i del medesimo modello. Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai alle lettere Ab) e Ac) del modello devono essere rese, a pena d'esclusione dalla gara, da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, I comma, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006, ovverosia: dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; da ogni socio e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, dal socio accomandatario e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3) Cauzione provvisoria per l'importo pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, compresi oneri di sicurezza, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria; detta fidejussione dovrà, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. 163/2006:

- essere prestata, a pena di esclusione, solo da Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.L.gs. 01.09.1993 n. 385, da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- essere conforme allo schema di polizza tipo di cui all'allegato al decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123; in particolare, secondo quanto previsto dal menzionato decreto, per i concorrenti sarà sufficiente presentare a questa stazione appaltante la sola scheda tecnica – schema tipo 1.1., scheda tecnica 1.1. – contenuta nell'allegato al citato decreto, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.
- La garanzia deve prevedere espressamente: o Esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile o rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile o esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dal Comune di Cattolica dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro 15 gg. dalla richiesta medesima.

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari, eccezion fatta del secondo classificato, la cauzione verrà restituita tempestivamente e

comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Alle imprese partecipanti che, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, presentino idonea documentazione relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, si riconosce il beneficio della riduzione della garanzia del 50%. Si precisa che, in caso di A.T.I., la suddetta riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo qualora tutte le imprese risultino certificate.

4) Dichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali e di avvenuta visita dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori in appalto (da rendere esclusivamente secondo il modello denominato modello "Allegato 4: Dichiarazione di presa visione" fornito dalla stazione appaltante al concorrente al momento dell'effettuazione del sopralluogo sul posto (il modello viene anche allegato al presente invito a gara), resa e sottoscritta al momento del sopralluogo esclusivamente dal soggetto autorizzato dalla ditta concorrente. Tale dichiarazione deve altresì essere, a pena di esclusione dalla gara, confermata e sottoscritta al momento della presa visione dall'impiegato dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. a ciò designato, a riprova dell'effettiva presa visione ed acquisizione degli elaborati progettuali e dell'avvenuta visita dei luoghi in cui si realizzeranno i lavori.

5) PassOE - Pass dell'Operatore Economico che ogni partecipante dovrà acquisire attraverso il sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs. n.163/2006 e della deliberazione n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico finanziario, ai sensi del Codice dei Contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo "Amministratore dell'operatore economico". E' pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui al citato art. 6 bis del Codice dei Contratti, onde evitare l'esclusione dalle procedure di gara.

La documentazione di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) deve essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "**Documentazione amministrativa**".

Il verbale della Commissione di aggiudicazione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs 163/2006, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato dalla presente lettera per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- c) a sorteggiare un numero pari al 10% per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell'attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/06 - tramite fax inviato al numero indicato nella dichiarazione di cui al punto 2 dell'elenco dei documenti da inserire nella busta - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi. La documentazione da trasmettere è costituita:

1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla natura indicata nella lettera d'invito e l'importo dei certificati non deve essere inferiore all'importo del contratto da stipulare;

2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata nella lettera d'invito, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori della natura indicata nella lettera d'invito;

3) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo a base di gara;

4) dichiarazione che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile.

I documenti sono redatti nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la gara, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni.

L'amministrazione aggiudicatrice procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'amministrazione aggiudicatrice, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nel plico, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/06 e dall'art. 26, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali.

La commissione di gara, quindi di seguito procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
- b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta nel plico, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate;
- c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/06, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. Essendo il numero degli operatori economici invitati alla procedura inferiore a 10 non si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 e l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/06 e nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'art.6 bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'AVCP n.111 del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera c).

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, ENTRO IL TERMINE STABILITO DALL'APPOSITA COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE, DOVRA' FORNIRE:

1) cauzione definitiva, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (salvo, per le imprese dotate di certificazione di sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a cui è riconosciuto il beneficio della riduzione della garanzia del 50% di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte. Si precisa che la fideiussione dovrà constare:

- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile;
- di rinuncia all'eccezione di cui al II comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dal Comune di Cattolica dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro 15 gg. dalla richiesta medesima.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Sarà progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs 163/2006. Tale cauzione deve, inoltre, essere conforme allo schema di polizza tipo di cui all'allegato al decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123; in particolare, secondo quanto previsto dal menzionato decreto, per i concorrenti sarà sufficiente presentare a questa stazione appaltante la sola scheda tecnica – schema tipo 1.2, scheda tecnica 1.2. – contenuta nell'allegato al citato decreto, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

2) polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti che potrebbero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di € 100.000,00 (Euro centomila/00) secondo quanto disposto dall'art 129 del D.Lgs. 163/2006 nonché dall'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999. La polizza deve, altresì, contenere la garanzia contro la responsabilità civile per danni a terzi con massimale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) detta polizza deve essere appositamente stipulata a favore del Comune di Cattolica e deve riferirsi ai lavori di “Realizzazione dell'impianto di ricambio aria a servizio della scuola per l'infanzia di via Irma Bandiera”.

Tale polizza deve essere conforme allo schema di polizza tipo di cui all'allegato al decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004; in particolare, secondo quanto previsto dal menzionato decreto, per i concorrenti sarà sufficiente presentare a questa stazione appaltante la sola scheda tecnica – schema tipo 2.3, scheda tecnica 2.3. – contenuta nell'allegato al citato decreto, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

3) piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che costituirà parte integrante del contratto d'appalto;

4) dichiarazione su carta intestata delle persone che avranno le funzioni di Direttore di Cantiere e di Responsabile della sicurezza del cantiere;

5) dichiarazione in merito all'osservanza degli obblighi di cui alla Legge 68/99 in tema del diritto al lavoro dei disabili;

6) dichiarazioni di cui all'art. 1 – 1° e 2° comma – del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.91 (se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata).

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata ed i lavori potranno essere affidati al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento. L'aggiudicazione avverrà, comunque, sotto la condizione che l'Impresa aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575, nonché con riferimento alle norme contenute nel regolamento emanato con D.P.R. n. 252/98.

Altre informazioni:

- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, al D. Lgs. n. 231/2001 e di cui alla legge n. 68/99

- (norme per il diritto al lavoro dei disabili); non sono, altresì, ammesse alla gara imprese che si trovino tra loro in situazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che la stessa sia giudicata congrua a giudizio insindacabile della Commissione di gara; comunque, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del Decreto Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicatrice si riserva la decisione di non appaltare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
 - l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto, ai sensi dell'art. 129, comma 1 del medesimo Decreto, e dell'art. 103 del D.P.R. 554/1999, a stipulare una polizza di assicurazione pari all'importo contrattuale, che copra i danni, subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo garantito non inferiore a €. 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). Le garanzie fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi di polizza di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123;
 - le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
 - la contabilità dei lavori ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo schema di contratto allegato alla presente lettera d'invito;
 - gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
 - i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
 - l'Ente appaltante si riserva di sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
 - la definizione di eventuali controversie tra l'impresa appaltatrice e la stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 240 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006;
 - responsabile unico del procedimento: Dott. For. Mario Sala;
 - informazioni riguardanti la lettera d'invito potrà essere richiesta all'Ufficio Tecnico della stazione appaltante (tel. 0541 - 966708);
 - per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:
 - Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
 - Avverso alla presente lettera di invito ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativo allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi.
 - Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. In materia di contenzioso.
 - Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati di cui si verrà in possesso verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

AVVERTENZE

- ⇒ Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga destinazione in tempo utile;
- ⇒ trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
- ⇒ non sono ammesse offerte per telegramma, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta relativa ad altra gara;
- ⇒ in caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è valida quella più vantaggiosa per la stazione appaltante;
- ⇒ l'offerta avrà valore 180 giorni; trascorso tale periodo, ove non si provveda da parte della Stazione Appaltante all'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- ⇒ il plico dovrà pervenire entro l'ora stabilita presso la sede del Comune avanti precisata;
- ⇒ in ogni caso l'aggiudicazione dell'appalto o l'annullamento dell'eseguita gara si intendono deferiti alla decisione dei competenti organi comunali;
- ⇒ non sarà ammesso alla gara il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia apposta la denominazione della Ditta mittente;
- ⇒ parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e completa della dicitura prescritta;
- ⇒ la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle presenti norme di partecipazione in ogni loro parte e capo, con rinuncia ad ogni eccezione;
- ⇒ nessun indennizzo potrà pretendere l'Impresa per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta, ove a questa non facesse seguito l'affidamento.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Stefano Rastelli

Allegato 1: Modello di autocertificazione;

Allegato 2: Modello di dichiarazione offerta economica;

Allegato 3: Schema di contratto;

Allegato 4: Dichiarazione di presa visione;

Allegato 5: Lista delle categorie e delle lavorazioni previste per l'esecuzione dei lavori.

Allegato 1 - "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA"

Spett/le Comune di Cattolica
Piazzale Roosevelt, 5

47841 Cattolica (RN)

Il sottoscritto _____ nato il _____ a
_____ residente a _____ Via _____
in qualità di _____ dell'Impresa
_____ con sede legale in _____
Via _____ e sede operativa in _____
Via _____ codice fiscale n° _____
partita IVA n° _____ telefono _____ fax _____
PEC _____ .

Considerato che la sottoscritta impresa è stata invitata a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi degli artt.46, 47 e 38 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

A) che l'Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) m-bis) m-ter) ed m-quater del D.Lgs. n.163/2006 che di seguito si elencano:

Aa) che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Ab) che nei propri confronti non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 e non sussiste una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31/05/1965, n.575;

Ac) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati frode e riciclaggio (indicati all'art.45, di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, paragrafo1., della dir. 2004/18/CE) e che (barrare il riquadro del caso ricorrente):

O non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;

O ha riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne:

Ac1) che nel triennio antecedente la data della lettera d'invito: (barrare il riquadro del caso ricorrente) :

O non è stato sostituito né cessato dalla carica il titolare, il socio, l'amministratore munito di poteri di rappresentanza né il direttore tecnico;

O è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla carica dei seguenti soggetti:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Luogo e Data di Nascita</i>	<i>Carica ricoperta</i>	<i>Cessazione</i>

ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio (indicati all'art. 45, paragr.1, della dir. 2004/18/CE);

O è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla carica dei seguenti soggetti:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Luogo e Data di Nascita</i>	<i>Carica ricoperta</i>	<i>Cessazione</i>

e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio (indicati all'art.45, paragr.1, della direttiva 2004/18/CE) e che sono stati però adottati i seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

Ad) che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della Legge n.55/1990;

Ae) che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

Af) che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta Amministrazione appaltante, né ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

Ag) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita e che l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente al rilascio dell'attestazione di regolarità fiscale è il seguente:

(indicare denominazione, indirizzo):

Ah) che l'Impresa, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

Ah1)-che in relazione all'Impresa: (barrare il riquadro del caso ricorrente) non sono presenti annotazioni nel Casellario Informatico istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori Forniture e Servizi; non sono presenti nel Casellario Informatico istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori Forniture e Servizi;

Ai) che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

Al) riguardo le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 legge 12/03/1999, n.68 (barrare il riquadro del caso ricorrente) :

O Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) :

- che l'Impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n.68/1999;

O per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) ;

- che l'Impresa è in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n.68/1999 e che il competente ufficio preposto alla certificazione e/o verifica di quanto dichiarato in merito al presente punto è il seguente: (indicare denominazione, indirizzo, telefono/fax, eventuale indirizzo di posta elettronica):

Am) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2),lett.c) del D.Lgs. 08/06/2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248;

Am-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

Am-ter) in relazione al disposto dall'art 38 comma m-ter) dichiara (barrare la casella interessata):

O di non essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13.05.1991, n. 152;

O di non aver denunciato all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13.05.1991, n. 152, in quanto ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma della Legge 24.11.1981, n. 689;

O di aver denunciato all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13.05.1991, n. 152;

Am-quater) in relazione al disposto del comma 1 lett. m-quater del D.Lgs. 163/06, dichiara (barrare la casella interessata):

O di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessuna partecipante alla medesima procedura;

O di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con il seguente concorrente partecipante alla gara _____ ma di aver formulato autonomamente l'offerta. I documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, sono inseriti in separata busta chiusa contenuta nella busta contenente la documentazione amministrativa.

B. di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

C. che relativamente ai piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. (barrare il riquadro del caso ricorrente) :

O l'Impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;

O l'Impresa si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso;

D. che l'Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ per le seguenti attività:

ed attesta i seguenti dati:

numero di iscrizione: _____ data di iscrizione: _____ durata della ditta/data termine: _____ forma giuridica: _____ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

E. che l'Impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione italiana o dello Stato di residenza in materia contributiva e assicurativa e che pertanto è in possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n.210/2002, convertito in L. n.266/2002 e di fornire inoltre, ai fini del rilascio del DURC, i seguenti dati :

numero dipendenti della ditta: _____ ;

tipologia contratto applicato ai dipendenti: _____ ;

INPS Sede di _____ Via _____ ;

Matricola azienda _____ ;

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte):

INAIL Sede di _____ Via _____ ;

Codice ditta _____ ;

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

CASSA EDILE di _____ ;

Sede di _____ Via _____ ;

N°di iscrizione _____ ;

DICHIARA INOLTRE

F. di aver preso esatta cognizione della natura delle opere oggetto del presente affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, attraverso l'esame degli elaborati progettuali compreso il computo metrico;

G. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito;

H. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

I. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

L. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l'offerta economica presentata;

M. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

N. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art.133 D.Lgs163/2006;

O. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

P. di volersi avvalere dell'istituto del subappalto, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs n.163/2006, e nei limiti di cui all'art. 122 comma 7 del medesimo decreto, e indica a tal fine le seguenti opere o parti delle opere da subappaltare o concedere a cottimo:

Q. che le comunicazioni di cui all'art. 48 e 79 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 devono essere inviate al seguente numero di fax: _____ e/o indirizzo P.E.C. _____ ;

R. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

S. che si impegna in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come disposto dagli art. 3 e 6 della L. 13/08/2010 n. 136;

T. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 comma 1 lett. a), b) e c) D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento dei contratti pubblici) – Tale dichiarazione deve essere resa dai concorrenti non in possesso dell'attestato SOA.

_____ , _____

Firma

AVVERTENZE

- Le dichiarazioni di cui al punti Ab), Ac) e Am-ter) devono essere rese, anche dai soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006.
- Nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura.
- La dichiarazione unica deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
- La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte. Le parti di dichiarazione che non ricorrono dovranno essere depennate. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi.

Allegato 2 – “OFFERTA ECONOMICA”

Spett/le Comune di Cattolica
Piazzale Roosevelt, 5

47841 Cattolica (RN)

Il sottoscritto _____ nato il _____ a
_____ residente a _____ Via _____
in qualità di _____ dell'Impresa
_____ con sede legale in _____
Via _____ e sede operativa in _____
Via _____ codice fiscale n° _____
partita IVA n° _____ telefono _____ fax _____
PEC _____ .

la quale partecipa alla gara in oggetto in forma singola,

DICHIARA

il ribasso unico percentuale nella misura del _____% (valore in cifre, con al massimo tre cifre decimali dopo la virgola) - (diconsi _____ per cento - valore in lettere) da applicare sull'importo dei lavori “a corpo e a misura” posto a base di gara (fissato in € 97.000,00), al quale deve essere aggiunto l'importo di € 3.900,00 relativo agli oneri per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso) e, quindi, l'importo complessivo contrattuale richiesto (al lordo degli oneri di sicurezza) ammonta ad € _____ (in cifre) - (euro _____ - in lettere), oltre l'I.V.A. nella misura vigente.

_____ , _____

Firma

AVVERTENZE

- La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singola impresa raggruppanda, in caso di R.T.I. non costituito; l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese nei confronti dell'Ente. In caso di R.T.I. già costituito, la stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola impresa mandataria.

Allegato 3 – “SCHEMA DI CONTRATTO”

COMUNE DI CATTOLICA
(Prov. di Rimini)

Rep. n. _____

del _____

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA IRMA BANDIERA

* * * * *

L'anno duemilatredecim (2013), il giorno _____ del mese di _____ in Cattolica, nella Residenza Comunale. Con la presente scrittura privata autenticata da valere ad ogni effetto di legge,

T R A

da una parte, per il Comune di Cattolica (P. IVA 00343840401) l'Ing. Stefano Rastelli nato a Riccione il 31/01/1968 – (C.F. :RSTSFN69A31H274K) il quale interviene nel presente atto in qualità di posizione organizzativa, in ciò delegato dal Dirigente del Settore 2, Arch. Fabio Tomasetti con determina dirigenziale n.489 del 11/07/2013 e, quindi, per conto e in rappresentanza del Comune di Cattolica con sede in Piazzale Roosevelt n. 5 domiciliato per la carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza del settore.

E

dall'altra parte, per l'Impresa “ _____ ” con sede legale in _____ – via _____, _____ – Codice Fiscale e Partita I.V.A. N° _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n° _____ il Sig. _____ nato a _____ (____) il _____ in qualità di _____ dell'Impresa _____ con sede legale in _____ (____) – via _____, _____ ;

PREMESSO

che con determinazione del responsabile del servizio n. _____ del _____ si aggiudicavano i lavori relativi alla “Realizzazione dell'impianto di ricambio aria a servizio della scuola per l'infanzia di via Irma Bandiera” all'Impresa _____ con sede legale in _____ (____) – via _____, _____ per un ribasso del _____ (____) per un importo pari ad € _____ = (Euro _____) oltre ad € _____ = (Euro _____) non soggetti a ribasso ed I.V.A. al 10% (dieci per cento);
che essendo completo l'accordo fra le parti in ordine a tutto quanto sopra precede, esse parti, al fine di regolarizzare l'accordo stesso mediante formale atto;

CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1 – Il Comune di Cattolica, in seguito per brevità denominato “Comune” e per esso, il suo legale rappresentante Ing. Stefano Rastelli, come innanzi generalizzato, affida e concede alla sopraccitata Impresa “_____”, in seguito per brevità denominata “Appaltatore” e per essa il suo legale rappresentante Sig. _____, come innanzi generalizzato, che dichiara di accettare, l'appalto dei lavori di “Realizzazione dell'impianto di ricambio aria a servizio della scuola per l'infanzia di via Irma Bandiera”.

ART. 2 – L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, in conformità allo Schema di contratto approvato con determina del responsabile del servizio n.996 del 27.12.2013, schema di contratto che, anche se materialmente non allegato, viene sottoscritto dalle parti e conservato agli atti, costituendo parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché sotto l'osservanza delle norme e disposizioni contenute nel capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche approvato con D.M.LL.PP. n.145 del 19.04.2000, che si intendono interamente richiamate e trasfuse nel contenuto del presente contratto.

L'appaltatore, come indicato all'atto dell'offerta, si obbliga ad iniziare immediatamente i lavori, di cui al presente contratto, su ordine della Direzione Lavori.

L'appaltatore dovrà presentare all'approvazione della direzione lavori, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie delle opere e nelle singole voci.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile secondo le indicazioni dell'Amministrazione e della Direzione Lavori, contenute nel piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

Il programma approvato, mentre non vincola la stazione Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso d'attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

L'Appaltatore si impegna altresì a consegnare alla stazione appaltante il programma operativo di sicurezza e a rispettarne il contenuto.

La mancata osservanza degli obblighi sopra indicati (inizio dei lavori immediato su ordine del Direttore Lavori, consegna del programma dei lavori nei termini indicati e rispetto del programma esecutivo e del programma operativo di sicurezza da parte dell'Appaltatore) dà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Ente Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in accordo con la D.L. ed in relazione ad esigenze dipendenti dall'esecuzione di altre opere e/o alla consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e/o farne oggetto di richiesta di speciali compensi aggiuntivi.

ART. 3 – Il corrispettivo dell'appalto è stabilito in Euro _____ = (Euro _____) oltre ad Euro _____ = (_____); per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A al 10% per complessivi Euro _____ = (_____);

Ai sensi dell'art. 29 del capitolato generale per le OO.PP. si stabilisce:

a)- i pagamenti saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo almeno pari ad Euro 25.000,00 = (Euro venticinquemila/00) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge. Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) per infortuni. In riferimento all'art.26 – ter della Legge n.98/2013 è facoltà dell'appaltatore richiedere la corresponsione in proprio favore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. In tal caso si applicano gli articoli 124 comma 1 e 2 e 140 comma 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010.

I pagamenti verranno effettuati dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Cattolica -Piazza Roosevelt, 5;

b)- le persone designate per riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante sono:

il sig. _____, innanzi generalizzato, quale soggetto appaltatore dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante, in occasione di ciascuno Stato Avanzamento Lavori, la parte delle prestazioni eseguite dalla mandante, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; la stazione appaltante, pagherà alla mandante l'importo indicato, e alla mandataria la somma eccedente, sino a concorrenza dell'importo del predetto Stato di Avanzamento Lavori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 sia la parte mandataria che quella mandante dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento dovrà riportare il codice CIG del presente appalto e precisamente: 54691548A6 nonché ai sensi dell'art.11 della Legge 16.01.2003 n.3 il CUP e precisamente: G62J10000070004.

La parte mandataria e quella mandante si impegnano a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. A decreto legge n.187/2010 primo periodo della L.136/2010 l'appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 anche nei contratti sottoscritti da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto in oggetto e dovrà essere inserita la clausola, a pena di nullità assoluta, che ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. Il Comune di Cattolica verifica il rispetto di tale adempimento. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 4 – Ai sensi dell'art. 235 del “Regolamento” (D.P.R. 207/2010) si procederà al pagamento della rata di saldo previa garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell'art. 124, 3° comma del “Regolamento”, maggiorata del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o di certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ex art. 141, comma 3 del “codice” (D.Lgs. 163/2006).

Tale cauzione, nel rispetto della normativa vigente in materia, potrà essere prestata con fidejussione bancaria, assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari purché iscritti nell'elenco speciale del T.U. Bancario (D.Lgs. 385/1993) che esercitano in via prevalente o esclusiva il ramo cauzioni con specifica autorizzazione del Ministero dell'Economia e Finanze (D.P.R. 115/2004).

La garanzia prevede, nei limiti della somma garantita, la restituzione totale o parziale della rata di saldo da parte del garante per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'appaltatore per difformità e vizi dell'opera oggetto di contratto, inoltre, detta cauzione, deve comprendere obbligatoriamente le seguenti clausole:

- a)- pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- b)- rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- c)- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.

L'efficacia della garanzia decorre dalla data di pagamento della rata di saldo e cessa 2 (due) anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o del certificato di regolare esecuzione, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

ART. 5 - La disciplina dell'esecuzione dell'appalto è regolata, oltre che dal presente contratto, dalla seguente, ulteriore normativa:

- 1) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- 2) Regolamento di esecuzione ed attuazione del "Codice dei contratti pubblici" approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
- 3) Schema di contratto di cui all'art.2 del presente contratto.

ART. 6 – Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, o in caso di consegna frazionata, dall'ultimo verbale di consegna parziale.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori appaltati, verrà applicata una penale di Euro 1.000,00.= (Euro mille/00). Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese verranno inserite nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

Spetterà al Direttore dei lavori stabilire l'ammontare di dette spese.

ART. 7 – A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell'importo di Euro _____ = (Euro _____) con – agenzia di _____ in data _____.

Ai sensi dell'art.125 del D.P.R. 207/2010, l'Impresa ha altresì prodotto polizza assicurativa n. _____ stipulata con la Compagnia _____ Agenzia di _____ in data _____.

La cauzione definitiva e la polizza assicurativa potranno essere svincolate solo a seguito di emissione ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori.

ART. 8 – Fanno parte integrante del presente contratto ai sensi dell'art.137 del D.P.R. 207/2010, i seguenti documenti che si considerano interamente richiamati e accettati dalle parti, anche se materialmente non allegati al contratto: a) lo schema di contratto, b) Capitolato speciale d'appalto c) l'elenco dei prezzi unitari; d) gli elaborati grafici, e) il Capitolato Generale d) il piano di sicurezza e di coordinamento previsti dall'art. 131 D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e) il DURC;

ART. 9 – Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l'appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei lavori, nonché alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza.

Art. 10 – Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa.

ART. 11 – Ai sensi della Legge 19.03.1990, n. 55 e ss.mm.ii., artt. 17 e 18, l'Appaltatore si obbliga:

- a)- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- b)- a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva, entro 10 giorni, dall'ultimo fissato dalle norme in vigore;

ART.12 – Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dall'Impresa saranno raccolti presso il Comune – ufficio contratti per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

ART.13 – Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (diritti, bolli, registrazione fiscale, copie, rimborsi, ecc.) nessuna esclusa.
Redatto in unico originale, da tenere agli atti del Comune con impegno a rilasciarne copia, a richiesta, all'Impresa, il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso.

IL COMUNE DI CATTOLICA

L'IMPRESA

AUTENTICAZIONE REP. N. _____

IN DATA _____

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Giuseppina Massara, Segretario Generale del Comune di Cattolica (RN) che, previa espressa e concorde rinuncia fatta col mio consenso all'assistenza dei testimoni il Signor: _____ nato a _____ (____) il _____
Carta Identità n. _____ rilasciata il _____ dal Comune di _____ (____) e valida fino al _____ ;

Ing. Stefano Rastelli nato a Riccione il 31/01/1969 - Conoscenza diretta - della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario Generale sono certo, ha firmato in mia presenza la scrittura che precede.

Oggi in Cattolica nel mio ufficio

Allegato 4 - "DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE"

Intestazione dell'Impresa

Spett/le Comune di Cattolica
Piazzale Roosevelt, 5

47841 Cattolica (RN)

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando - art. 122, comma 7 e art. 57 comma 6 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.– Affidamento lavori di "_____".

CUP: G62J10000070004;

CIG: 54691548A6.

ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE ELABORATI PROGETTUALI, DI VISITA DEI LUOGHI DI CANTIERE.

Il sottoscritto _____,
in qualità di (1) _____
dell'Impresa _____

avente sede in _____ (____)
Via/Piazza _____ n. _____,

in riferimento alla gara per l'appalto dei lavori in oggetto da esperire mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/'06, con la presente

DICHIARO

di avere preso visione degli elaborati progettuali approvati dal Comune di Cattolica e posti a base di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, di essermi recato sul posto a visionare i luoghi dove si dovranno realizzare i lavori in appalto.

Il sopralluogo medesimo è stato effettuato in data odierna alla presenza dell'incaricato del Comune di Cattolica (stazione appaltante) Sig. _____, il quale ivi svolge le funzioni di _____ presso l'Ufficio Tecnico LL.PP.

per l'impresa concorrente

(Timbro e firma)

per conferma della Stazione Appaltante
l'incaricato dell'Ufficio Tecnico

Note:

(1) Titolare della ditta concorrente (se trattasi di impresa individuale) o legale rappresentante della ditta concorrente (se trattasi di società commerciale, società cooperativa o di loro consorzio), o coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato (se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile) ovvero, in alternativa, direttore tecnico della ditta concorrente ovvero, in alternativa, da persona munita di apposito atto di delega con firma in originale (a firma del legale rappresentante o di un suo procuratore), con il quale viene abilitata tale persona delegata ad effettuare la presa visione degli elaborati progettuali e la visita dei luoghi e ad impegnare l'impresa nei modi e nelle forme di legge. la persona munita di delega potrà anche essere un soggetto non alle dipendenze dell'impresa e, quindi, è anche ammessa la delega a persona non dipendente e che, quindi, non rivesta un particolare ruolo nell'organigramma della ditta. Non sarà accettato il sopralluogo da parte di altri soggetti diversi da quelli qui specificati.

La presente dichiarazione deve essere confermata e sottoscritta al momento dell'effettuazione della presa visione, mediante la sottoscrizione del presente documento, a pena di esclusione dalla gara, dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o da altro impiegato dell'Ufficio Tecnico Comunale a ciò delegato, a riprova dell'effettiva presa visione.

La presente dichiarazione, poi, in originale, deve essere inserita dal concorrente nella busta sigillata interna al plico con cui il concorrente stesso presenta l'offerta, denominata "Documentazione amministrativa".



COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

pag. 1

Allegato 5

LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE LAVORAZIONI PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RIAMBIO ARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA IRMA BANDIERA

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 03.01.01	<p><i>TUBAZIONI IN RAME RICOTTO Ø 54</i> Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto della serie pesante (UNI 6507), spessore 1,0 e 1,5 mm., per realizzazione della rete idraulica a partire dai collettori e dalla tubazione in ferro fino al collegamento con la UTA tipo TCF (mandata e ritorno), completa di pezzi speciali, materiale di ristagno a caldo e a freddo e di consumo;le lunghezze sono indicative, fare riferimento sempre all'elaborato grafico. Ø 54</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	ML.	50,00			
2 03.01.02	<p><i>ISOLAMENTO TUBAZIONI tipo ARMAFLEX o similare Ø 50 x 100</i> Fornitura e posa in opera di isolamento alle tubazioni tipo ARMAFLEX o similare formata con guaina del tipo a cellule chiuse, avente una conducibilità termica di prova a 50 °C non superiore a 0,0405 W/m °C, ricoperto con lamierino di alluminio; Ø 50 x 100</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	ML.	50,00			
3 03.01.03	<p><i>PLENUM DI MANDATA E RIPRESA DALL' USCITA DELLA UTA FINO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DI COPERTURA</i> Fornitura e posa in opera di plenum di mandata e ripresa, realizzato come schema di principio come da tavola di disegno, velocità massima di attraversamento pari a 2 m/s ,secondo le norme SMACNA, corredato di alette deflettici per tutta la lunghezza delle curve secondo le normative, evitando tassativamente curve a 90°, con lamiera di acciaio zincato e rivestimento fonoassorbente interno in accordo con tutte le norme igienico-sanitarie in modo che il Laeq < 25 db nell'ambiente in cui e' installato e in tutti gli altri ambienti. Sarà corredato di raccordo antivibrante in modo che la trasmissibilità sia inferiore al 10% per il collegamento del plenum alla UTA servita. Sarà corredato di raccordi (nelle dimensioni adeguate) per collegamento ai canali di mandata. La superficie esterna sarà realizzata in lamiera di acciaio zincato, dello spessore adeguato alle dimensioni del plenum, con "nervatura ad X" che garantiranno la robustezza delle superfici piane.</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>Il plenum sarà rivestito internamente con materassino in lana minerale, spessore minimo 50 mm, densità minima di 40 kg/m3, ricoperto con pellicola sintetica antistrappo, per evitare lo sfaldamento delle fibre a causa del passaggio d'aria.</p> <p>Il sistema materassino-pellicola sarà ricoperto da lamiera forata o stirata (a scelta dell'installatore), che sosterrà il materassino garantendo però il contatto tra aria e pellicola; la lamiera adottata dall'installatore dovrà garantire il massimo contatto tra aria e pellicola.</p> <p>Il tutto dovrà essere protetto dagli agenti atmosferici con idonei materiali che ne garantiscono la tenuta e la stabilità.</p> <p>Prezzo "a corpo"</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	%	100,00			
4 03.01.04.A	<p>GRIGLIE DI TRANSITO TIPO TECHNIK 300 x 300</p> <p>Fornitura e posa in opera di griglie di transito tipo TENIK Mod. MV 311 per installazione su porta a semplice ordine di alette, in alluminio anodizzato, formate da due parti telescopiche, nelle seguenti dimensioni e quantità (saranno installate nelle posizioni desumibili dalle tavole da disegno):</p> <p>Dimensioni mm. 300 x 300</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	CAD.	1,00			
5 03.01.04.B	<p>GRIGLIE DI TRANSITO TIPO TECHNIK 500 x 400</p> <p>Fornitura e posa in opera di griglie di transito tipo TENIK Mod. MV 311 per installazione su porta a semplice ordine di alette, in alluminio anodizzato, formate da due parti telescopiche, nelle seguenti dimensioni e quantità (saranno installate nelle posizioni desumibili dalle tavole da disegno):</p> <p>Dimensioni mm. 500 x 400</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	CAD.	1,00			
6 03.01.04.C	<p>GRIGLIE DI TRANSITO TIPO TECHNIK 200 x 300</p> <p>Fornitura e posa in opera di griglie di transito tipo TENIK Mod. MV 311 per installazione su porta a semplice ordine di alette, in alluminio anodizzato, formate da due parti telescopiche, nelle seguenti dimensioni e quantità (saranno installate nelle posizioni desumibili dalle tavole da disegno):</p> <p>Dimensioni mm. 200 x 300</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
7	SOMMANO...	CAD.	1,00			
03.01.04.D	<p>GRIGLIE DI TRANSITO TIPO TECHNIK 300 x 500 Fornitura e posa in opera di griglie di transito tipo TENIK Mod. MV 311 per installazione su porta a semplice ordine di alette, in alluminio anodizzato, formate da due parti telescopiche, nelle seguenti dimensioni e quantità (saranno installate nelle posizioni desumibili dalle tavole da disegno): Dimensioni mm. 300 x 500</p>					
	SOMMANO...	CAD.	1,00			
8	CANALI IN LAMIERA ZINCATA PER CANALIZZAZIONI DI MANDATA					
03.01.05.A	<p>Fornitura e posa in opera di canali in lamiera zincata per la realizzazione delle canalizzazioni di mandata aria all'esterno del fabbricato. I canali dovranno essere realizzati secondo UNI EN 12237, UNI 10381.1/2, mantenendo, per quanto possibile, il rapporto tra lato maggiore e lato minore non superiore a 3. Essi dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici con idonei materiali che ne garantiscono la tenuta e la stabilità, ed eseguiti, se non diversamente specificato, con lamiera d'acciaio zincato.(sistema Sendzmir) di spessore come di seguito indicato: Gli spessori della lamiera usata per la costruzione dei canali saranno in funzione della pressione dell'aria che li attraversa e della lunghezza del lato maggiore secondo la seguente tabella: Lato maggiore fino a 759 mm. spessore lamiera mm. 8/10 Lato maggiore da 755 a 1.200 mm. spessore lamiera 10/10 Lato maggiore da 1.205 a 2.000 mm. spessore lamiera 12/10 I tronchi di canali dovranno essere costruiti con nervature di rinforzo nel senso longitudinale che possano essere formate da aggraffature angolari su uno o più angoli a seconda delle dimensioni dei canali; tali aggraffature dovranno essere chiuse con continuità e realizzate a doppio mattone. I canali aventi un lato superiore a 500 mm dovranno inoltre avere un irrigidimento supplementare di rinforzo per prevenire effetti sonori od inneschi di risonanza. Tale irrigidimento potrà essere ottenuto con croci di S.Andrea ricavate per stampaggio nella lamiera stessa; per canali aventi un lato superiore a 800 mm, e per canali con pressione di lavoro sopra i 50 mm e.a., tali nervature diagonali di rinforzo dovranno essere estese anche sui lati minori, quale che sia la loro dimensione.</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>Per canali di dimensioni maggiori, gli irrigidimenti saranno realizzati con angolari in lamiera in acciaio piegata ad applicati sulla faccia esterna del canale.</p> <p>I vari tronchi di canali dovranno essere collegati per mezzo di giunti a cartella e con giunzioni a baionetta sempre riportate con guarnizioni in cordone di amianto, è da escludere la formazione della cartella e della guida della baionetta semplicemente ripiegando il bordo del canale.</p> <p>Le cartelle da riportare, dovranno avere uno spessore almeno di 1,5 volte lo spessore della lamiera del canale a cui saranno applicate ed una larghezza di 25 mm fino a spessori di lamiera di 10/10 mm e di 40 mm per spessori di lamiera del canale di 12/10 mm. Per canali di larghezza uguale o maggiore di mm. 1.500 tra la parte superiore ed il fondo del canale, ed un passo di circa 1.000 mm, si dovranno installare una fila di rinforzi interni con tubo zincato diametro 1 " e piastra di ancoraggio.</p> <p>Variazione di sezione</p> <p>Tutte le variazioni di sezione, sia di forma che di superficie, dovranno essere eseguite con un angolo di raccordo non superiore a 10°, quando la trasformazione interessa le quattro facce del canale, con un angolo non superiore a 20° quando interessa due sole facce e con un angolo non superiore a 30° quando interessa una sola faccia.</p> <p>Variazioni di direzione ed imbocchi</p> <p>Salvo particolari esigenze dovute alle necessità di equilibratura, tutte le curve dovranno avere un raggio medio uguale al lato del canale complanare al raggio di curvatura e dovranno essere previsti deflettori in lamiera zincata fissati al canale con rivetti in alluminio come meglio indicato nelle specifiche HVAC DUCT SYSTEM.DESIGN (SMACNA U.S.A.). In particolare si dovranno prevedere all'interno alette direttrici (deflettori), il numero di tali alette sarà dato dalla formula $N = 6B/A$: dove A rappresenta il lato del canale perpendicolare al piano dei deflettori e B è il lato del canale parallelo al piano dei deflettori; tali alette saranno costruite a doppia parte di lamiera, montate su testate, per quelle di altezza, superiore a mm 500 saranno riempite di malta e cemento.</p> <p>Gli imbocchi per effettuare le derivazioni da canali principali dovranno essere effettuati a invito a becco di flauto per evitare che si possano verificare a valle della derivazione condizioni di turbolenza; pertanto è da evitare ogni tipo di derivazione a T.</p> <p>I canali correnti all' esterno del fabbricato dovranno avere un isolamento minimo pari a 40 mm con caratteristiche conformi alla normativa vigente ed essere ricoperti in lamierino di alluminio spessore 6/10.</p> <p>Canali di MANDATA</p>					
	SOMMANO...	MQ.	197,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
9 03.01.05.B	<p>CANALI IN LAMIERA ZINCATA PER CANALIZZAZIONI DI RIPRESA Fornitura e posa in opera di canali in lamiera zincata per la realizzazione delle canalizzazioni di ripresa aria all'esterno del fabbricato.</p> <p>I canali dovranno essere realizzati secondo UNI EN 12237, UNI 10381.1/2, mantenendo, per quanto possibile, il rapporto tra lato maggiore e lato minore non superiore a 3. Essi dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici con idonei materiali che ne garantiscono la tenuta e la stabilità, ed eseguiti, se non diversamente specificato, con lamiera d'acciaio zincato.(sistema Sendzmir) di spessore come di seguito indicato: Gli spessori della lamiera usata per la costruzione dei canali saranno in funzione della pressione dell'aria che li attraversa e della lunghezza del lato maggiore secondo la seguente tabella:</p> <p>Lato maggiore fino a 759 mm. spessore lamiera mm. 8/10 Lato maggiore da 755 a 1.200 mm. spessore lamiera 10/10 Lato maggiore da 1.205 a 2.000 mm. spessore lamiera 12/10</p> <p>I tronchi di canali dovranno essere costruiti con nervature di rinforzo nel senso longitudinale che possano essere formate da aggraffature angolari su uno o più angoli a seconda delle dimensioni dei canali; tali aggraffature dovranno essere chiuse con continuità e realizzate a doppio mattone.</p> <p>I canali aventi un lato superiore a 500 mm dovranno inoltre avere un irrigidimento supplementare di rinforzo per prevenire effetti sonori od inneschi di risonanza. Tale irrigidimento potrà essere ottenuto con croci di S.Andrea ricavate per stampaggio nella lamiera stessa; per canali aventi un lato superiore a 800 mm, e per canali con pressione di lavoro sopra i 50 mm e.a., tali nervature diagonali di rinforzo dovranno essere estese anche sui lati minori, quale che sia la loro dimensione.</p> <p>Per canali di dimensioni maggiori, gli irrigidimenti saranno realizzati con angolari in lamiera in acciaio piegata ad applicati sulla faccia esterna del canale.</p> <p>I vari tronchi di canali dovranno essere collegati per mezzo di giunti a cartella e con giunzioni a baionetta sempre riportate con guarnizioni in cordone di amianto, è da escludere la formazione della cartella e della guida della baionetta semplicemente ripiegando il bordo del canale.</p> <p>Le cartelle da riportare, dovranno avere uno spessore almeno di 1,5 volte lo spessore della lamiera del canale a cui saranno applicate ed una larghezza di 25 mm fino a spessori di lamiera di 10/10 mm e di 40 mm per spessori di lamiera del canale di 12/10 mm. Per canali di larghezza uguale o maggiore di mm. 1.500 tra la parte superiore ed il fondo del canale, ed un passo di circa 1.000 mm, si dovranno installare una fila di rinforzi interni con tubo</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
10 03.01.06.A	<p>zincato diametro 1 " e piastra di ancoraggio. Variazione di sezione Tutte le variazioni di sezione, sia di forma che di superficie, dovranno essere eseguite con un angolo di raccordo non superiore a 10°, quando la trasformazione interessa le quattro facce del canale, con un angolo non superiore a 20° quando interessa due sole facce e con un angolo non superiore a 30° quando interessa una sola faccia. Variazioni di direzione ed imbocchi Salvo particolari esigenze dovute alle necessità di equilibratura, tutte le curve dovranno avere un raggio medio uguale al lato del canale complanare al raggio di curvatura e dovranno essere previsti deflettori in lamiera zincata fissati al canale con rivetti in alluminio come meglio indicato nelle specifiche HVAC DUCT SYSTEM.DESIGN (SMACNA U.S.A.). In particolare si dovranno prevedere all'interno alette direttrici (deflettori), il numero di tali alette sarà dato dalla formula $N = 6B/A$: dove A rappresenta il lato del canale perpendicolare al piano dei deflettori e B è il lato del canale parallelo al piano dei deflettori; tali alette saranno costruite a doppia parte di lamiera, montate su testate, per quelle di altezza, superiore a mm 500 saranno riempiti di malta e cemento. Gli imbocchi per effettuare le derivazioni da canali principali dovranno essere effettuati a invito a becco di flauto per evitare che si possano verificare a valle della derivazione condizioni di turbolenza; pertanto è da evitare ogni tipo di derivazione a T. I canali correnti all' esterno del fabbricato dovranno avere un isolamento minimo pari a 40 mm con caratteristiche conformi alla normativa vigente ed essere ricoperti in lamierino di alluminio spessore 6/10. CANALI DI RIPRESA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>CANALI IN POLISOCIANURATO PER CANALI DI MANDATA ARIA INTERNI Fornitura e posa in opera di canali in polisocianurato per la realizzazione delle canalizzazioni di mandata aria all'interno del fabbricato. Questa tipologia di canali è prevista per la realizzazione delle canalizzazioni all'interno del fabbricato. Tali canalizzazioni saranno realizzate in schiuma di polisocianurato a cellule chiuse espansa senza l'uso di CFC, spessori conformi agli elaborati grafici del progetto esecutivo, rivestite internamente con foglio di alluminio groffato, complete di angolari in acciaio zincato, flange, copriangolo, profili per stacchi, supporti per collegamenti a staffe di sostegno, deflettori secondo norma UNI 12237/2004, guarnizioni adesive, nastro</p>	MQ.	108,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>anticondensa e nastro adesivo in alluminio per la sigillatura delle giunzioni. Lo spessore della coibentazione delle condotte installate all'esterno e/o all'interno di locali non riscaldati dovrà essere conforme a quanto previsto dal DPR 412/93 allegato B. Le modalità di dimensionamento e di costruzione dei canali dovranno essere conformi a quanto previsto secondo UNI EN 12237 UNI 10381.1/2. Canali di MANDATA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	MQ.	130,00			
11 03.01.06.B	<p>CANALI IN POLISOCIANURATO PER CANALI DI RIPRESA ARIA INTERNI Fornitura e posa in opera di canali in polisocianurato per la realizzazione delle canalizzazioni di ripresa aria all'interno del fabbricato. Questa tipologia di canali è prevista per la realizzazione delle canalizzazioni all'interno del fabbricato. Tali canalizzazioni saranno realizzate in schiuma di polisocianurato a cellule chiuse espansa senza l'uso di CFC, spessori conformi agli elaborati grafici del progetto esecutivo, rivestite internamente con foglio di alluminio groffato, complete di angolari in acciaio zincato, flange, copriangolo, profili per stacchi, supporti per collegamenti a staffe di sostegno, deflettori secondo norma UNI 12237/2004, guarnizioni adesive, nastro anticondensa e nastro adesivo in alluminio per la sigillatura delle giunzioni. Lo spessore della coibentazione delle condotte installate all'esterno e/o all'interno di locali non riscaldati dovrà essere conforme a quanto previsto dal DPR 412/93 allegato B. Le modalità di dimensionamento e di costruzione dei canali dovranno essere conformi a quanto previsto secondo UNI EN 12237 UNI 10381.1/2. Canali di RIPRESA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	MQ.	160,00			
12 03.01.07	<p>BOCCHETTA DI MANDATA 400 x 160 Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata marca TECHNIK o similare costituite da cornice con doppio ordine di alette a profilo aerodinamico indipendenti ed orientabili, Plenum e serranda di taratura, complete di controtelaio. Il dimensionamento dovrà essere effettuato con lancio adeguato al locale da servire per una velocità finale non superiore a 0,35 m/s ed una velocità dell'aria in attraversamento compresa tra 2 m/s e 3 m/s Dimensioni mm. 400 x 160</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	CAD.	4,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
13 03.01.07.A	BOCCHETTA DI MANDATA 500 x 200 Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata marca TECHNIK o similare costituite da cornice con doppio ordine di alette a profilo aerodinamico indipendenti ed orientabili, Plenum e serranda di taratura, complete di controtelaio. Il dimensionamento dovrà essere effettuato con lancio adeguato al locale da servire per una velocità finale non superiore a 0,35 m/s ed una velocità dell'aria in attraversamento compresa tra 2 m/s e 3 m/s Dimensioni mm. 500 x 200					
	SOMMANO...	CAD.	19,00			
14 03.01.08.A	BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 100 x 600 Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/s Dimensioni mm. 100 x 600					
	SOMMANO...	CAD.	7,00			
15 03.01.08.B	BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 200 x 300 Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/s Dimensioni mm. 200 x 300					
	SOMMANO...	CAD.	2,00			
16 03.01.08.C	BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 300 x 400 Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/s. Dimensioni mm. 300 x 400 SOMMANO...	CAD.	1,00			
17 03.01.08.D	BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 400 x 200 Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/s. Dimensioni mm 400 x 200 SOMMANO...	CAD.	1,00			
18 03.01.08.E	BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 300 x 160 Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/s. Dimensioni mm 300 x 160 SOMMANO...	CAD.	6,00			
19 03.01.08.F	BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 160 x 600 Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/s. Dimensioni mm 160 x 600 SOMMANO...	CAD.	2,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
20 03.01.08.G	<p>BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE 120 x 200</p> <p>Fornitura e posa in opera di bocchetta di ripresa in alluminio ad alette fisse marca TECNIK o similare costituite da telaio di contenimento, controtelaio, alette fisse a 45°, tegolo antipioggia, antinsetto e antivolatile, plenum e serranda di taratura. Il dimensionamento dovrà essere effettuato considerando una velocità di attraversamento non superiore a 3,5 m/s.</p> <p>Dimensioni mm 120 x 200</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	CAD.	1,00			
21 03.01.09	<p>CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA TIPO TCF MOD. AZE 8 O SIMILARE</p> <p>Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria tipo TCF mod. AZE 8 o similare con le seguenti caratteristiche :</p> <p>Portata d'aria di funzionamento della C.T.A. : 6700 m³/h</p> <p>Riferimento C.T.A. : UTA ARIA PRIMARIA</p> <p>Lunghezza 8120 mm</p> <p>Altezza+basamento 1120+1080+100mm</p> <p>Profondità 1570+600 mm</p> <p>Peso indicativo 3355 kg</p> <p>Installazione della C.T.A. : all'esterno, con tetto e pareti (tutto l'involucro esterno) di protezione in alluminio</p> <p>Telaio : in alluminio con inserto per taglio di ponte termico</p> <p>Tamponamenti : in lamiera di acciaio inox AISI 304</p> <p>Pannellature esterna : acciaio zincato-plastificato</p> <p>Pannellatura interna :acciaio inox AISI 304</p> <p>Viteria :acciaio inox AISI 304</p> <p>Isolante termoacustico : schiume poliuretatiche a cellule chiuse, spessore 60mm, densità 42 Kg/m3,</p> <p>coefficiente globale di trasmissione K=0.58 Watt/°C m2, classe di reazione al fuoco 1 secondo D.M. 26/06/1984 art.8.</p> <p>La centrale dovrà essere dotata di appositi supporti antivibranti in modo che la trasmissibilità sia < 10%.</p> <p>Tutti i materiali sotto elencati dovranno garantire un Laeq < 25 Db, nell'ambiente in cui sono installati ed in tutti gli altri ambienti.</p> <p>Le caratteristiche costruttive e dei singoli componenti dovranno rispettare quanto previsto</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	al punto 4 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il tutto in opera perfettamente finito e funzionante, compreso ogni onere per il trasporto e posizionamento sul tetto dell'edificio.					
	SOMMANO...	CAD.	1,00			
22 03.01.10	VANO TECNICO PER TRE BATTERIE E UMIDIFICAZIONE VANO TECNICO PER TRE BATTERIE E UMIDIFICAZIONE					
	SOMMANO...	CAD.	1,00			
23 03.01.11	SERRANDA TAGLIAFUOCO MARCA "TECHNIK" O SIMILARE Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco marca "TECHNIK" o similare con certificazione rei 120 secondo circolare num. 91 ministero dell'interno , con pala in gesso cartonato composta da: n. 2 Serranda MKF 3 120 Dimensioni mm. 1000x500 n. 2 Microinteruttori elettrico IP 66 n. 2 Sispositivo disinnesco termoelettrico Pot. 8 Watt Tensione CA 230 VA Il tutto in opera perfettamente funzionante.					
	SOMMANO...	CAD.	1,00			
24 03.02	TERMOREGOLAZIONE PER U.T.A. COMPLETA Fornitura e posa in opera di termoregolazione completa per U.T.A. così composta : - N°1 CONTROLLORE 2 LOOP DIGITALE KNX - N°2 MODULO I/O PER SYNCO - N°1 MODULO DISPAY PER SYNCO 700 - N°1 TERMOSTATO ANTIGELO-10..50 - N°2 SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24 VAC - N°2 PRESSOSTATO DP DA CANALE 20..300 PA - N°1 PRESSOSTATO DP DA CANALE 50..500 PA - N°1 SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO 0-10 V24 - N°1 SONDA CO2 E UR/T DA CANALE - N°1 SONDA UR E T DA CANALE - N°1 SONDA T ESTERNA PASSIVA - N°1 VALVOLA A TRE VIE SEDE/OTTURATORE DN32 PN16 FIL					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	- N°1 BOCCHETTONE KIT DA 3 DN32 G2 - N°1 MOTORE 0..10V 24 V AC - N°1 POTENZIOMETRO TT 0..50°C PASSIVO - N°1 SCS SCHEMI - PROGRAMMAZIONI - COLLAUDI Il tutto in opera perfettamente funzionante. <div style="text-align: right;">SOMMANO...</div>	CAD.	1,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(diconsì euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____%					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Data _____					
	IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i>					
	A R I P O R T A R E					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE