

Prot. n° 28114/C1907 del 27/06/2013
Fascicolo 07.04.03/0004/2013

Comune di Cattolica
Settore urbanistica
Piazza Roosevelt, 7
47841 CATTOLICA

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 relativo al Piano dell'Arenile adottato con deliberazione di C.C. n. 14 del 08.04.2013. Vs. nota del 24.04.2013 prot. n. 13667.

VISTA la richiesta di parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 prot. n. 13667 del 24.04.2013, pervenuta alla Provincia di Rimini in data 29.04.2013 prot. n. 18460;

VISTI gli elaborati prodotti a corredo del Piano dell'Arenile in oggetto;

VISTO quanto riportato nella relazione di Piano che testualmente cita: "Ai fini delle disposizioni e degli adempimenti di cui alla L.R. 19/2008 si attesta che il presente Piano dell'Arenile non introduce nuove previsioni edificatorie ne nuove aree edificabili rispetto a quanto previsto dal previgente Piano particolareggiato di spiaggia approvato con delibera di C.C. n. 80 del 10/12/1997";

VISTO altresì che nella medesima relazione si indica per le UMI di 100 ml la possibilità di realizzare un nuovo pubblico esercizio (bar-ristorante), possibilità esplicitata all'art. 12 delle NTA;

VISTO l'art. 13 delle NTA del Piano dell'Arenile adottato relativamente al fatto che le "Aree progetto" previste dal Piano sono attuabili solo previa variante al Piano medesimo o attraverso la predisposizione di altro idoneo strumento di pianificazione urbanistica;

RITENUTO quindi che per quanto contenuto nel Piano dell'Arenile, che sostituisce il Piano particolareggiato di spiaggia, non si ravvisa la necessità di produrre ulteriore relazione geologica;

VISTO l'atto regionale di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per



la pianificazione territoriale e urbanistica” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 112 del 02.05.2007 e successiva nota regionale di chiarimenti del 22.06.2007 prot. 166430;

VISTO il PTCP 2007 – variante 2012 e gli altri strumenti di pianificazione sovraordinati;


VISTO il parere espresso dall’allora Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Rimini sul Piano particolareggiato della spiaggia con nota del 22.08.1997 prot. n. 9564 da intendersi quale strumento di pianificazione precedente a quello in istruttoria;


si esprime **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 sul Piano dell’Arenile in oggetto con il rispetto delle prescrizioni a suo tempo impartite sul Piano particolareggiato della spiaggia di cui alla citata nota del SPDS di Rimini prot. n. 9564 del 22.08.1997, con l’aggiunta della seguente:

- I bar ristoranti di spiaggia di nuova previsione realizzabili a seguito aggregazione di tre o più concessionari che raggiungano un fronte mare di almeno 100 ml, potranno essere realizzati solo nell’area di ingombro di un edificio preesistente contemplato nel Piano particolareggiato della spiaggia per il quale si intende valere il parere espresso a suo tempo dal SPDS di Rimini.

Cordiali saluti

VISTO

X Il dirigente del servizio T.A.
(Dott. Alberto Rossini)


Il funzionario tecnico
(Dott. Geol. Massimo Filippini)


Rimini, 30 LUG 2013
 (P.D.C. - 1° M.llo Lgl. Buscati - tel. 0541/50121)



Ministero
delle Infrastrutture dei Trasporti
Capitaneria di porto di Rimini

Servizio Pers. Mar.mo/Att. Mar.me e Cont.so
 Sezione Demanio/Ambiente/Contenzioso

Indirizzo telegrafico: **COMPAMARE RIMINI**

ARCHIVIO STAMPALE

Prot. n° 11.20.00/ 13642 - Allegati: 11

31 LUG. 2013

PROT. 024671

CAT. CLASS. FASC.

Al **COMUNE**
 Ufficio Demanio Marittimo
 Piazza Roosevelt n°5
 47841 - CATTOLICA -
 e, per conoscenza:
 AGENZIA DEL DEMANIO
 Filiale Emilia-Romagna
 Piazza Malpighi n°11
 40123 BOLOGNA
 UFFICIO 4 OO.MM.
 Piazza Caduti per la Libertà n°9
 48121 RAVENNA
 UFFICIO LOCALE MARITTIMO
 47841 - CATTOLICA -

Argomento: Piano dell'Arenile adottato con deliberazione di C.C. n°14 del 08.04.2013.
 Richiesta parere.

(Spazio riservato a
 protocolli, visti e
 decretazioni)

(via fax: 0541/966741 - 06/50516078 - 0544/39427 - 0541/963221)

Si fa seguito e riferimento alla precorsa corrispondenza relativa all'argomento ed in ultimo al foglio prot.n°18715/2013 datato 11.06.2013 di codesto Ente.

In esito al richiesto parere in ordine al Piano dell'Arenile in argomento, questo Comando, esaminata la relativa documentazione e sentito al riguardo l'Ufficio locale marittimo di Cattolica, nel prendere atto che il richiamato Piano individua due pontili da riqualificare, e specificatamente quello centrale (bar pontile) e quello al bordo della foce del Conca, evidenzia quanto segue:

- lo specchio acqueo prospiciente il pontile centrale (bar pontile) al momento presenta una profondità di circa 0,30/0,50 mt ad una distanza di 10 metri dalla battigia (media marea) ed un fondale di circa 2 metri nella zona antistante la barriera frangiflutti;
- la zona di mare interessata dal pontile a bordo della foce del Conca all'attualità ha una profondità di circa 2 metri;
- in entrambi gli specchi acquei antistanti i citati pontili sono presenti delle scogliere sommerse pregiudizievoli per la sicurezza in genere.

Per quanto precede, si informa che, in relazione allo stato dei luoghi come prima descritti, ad oggi non appaiono sussistere le condizioni per poter partecipare il proprio avviso per gli aspetti concernenti la sicurezza della navigazione, riservandosi ogni espressione di parere una volta che i progetti di risanamento e riqualificazione dei predetti pontili e delle rispettive zone di mare interessate saranno resi noti nel dettaglio.

Si rimane a disposizione per ogni, eventuale ulteriore notizia in merito.

IL COMANDANTE
 C.F. (CP) Piercarlo DI DOMENICO



Data

06 GIU. 2013

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

Emilia Romagna – Marche
Ufficio 4 Opere Marittime Di RavennaAlla Comune di Cattolica
Settore Urbanistica
Piazza Roosevelt, 7
47841 Cattolica (RN)

11 GIU. 2013

PROT. 018817

CAT. _____ CLASSE _____ FABRIF. prot. _____

Prot. n. 7622 All.

OGGETTO: Art. 55 Codice della Navigazione – Richiesta di parere in relazione al Piano dell'Arenile.

In esito a quanto richiesto con la nota su emarginata, questo Ufficio, sulla scorta della documentazione tecnica qui pervenuta, esprime, solamente per quanto di propria competenza, parere tecnico favorevole all'accoglimento dell'istanza di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Codice della Navigazione.

Il Dirigente

Dott. Ing. Maria Raffaella Laraia


L'istruttore:

Ing. Giorgio Camorani



ORB

V




Data: Ven 14/06/2013 10:34
Da: pec.auslrn@legalmail.it
A: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it
Oggetto: 2013/0062450 : PARERE PIANO ARENILE DEL
COMUNE DI CATTOLICA POS 21/2013
Allegato/i: 62450.pdf(*dimensione 54 KB*)
Segnatura.xml(*dimensione 1 KB*)

Messaggio inviato da: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
RIMINI



Sezione Provinciale
di Rimini



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

Servizio Territoriale

Via Settembrini, 17/D - 47923 - Rimini
Tel. 0541/319202 - Fax 0541/319250
E-mail: urprn@arpa.emr.it
E-mail PEC: aoom@cert.arpa.emr.it
http://www.arpa.emr.it/rimini

Dipartimento Sanità Pubblica

Processo Nuovi Insediamenti Produttivi
Via Coriano n. 38 Rimini 47924
Tel. 0541 707290 Fax 0541 707215
P.IVA 02329590406
E-mail: igiene.edilizia@auslrm.net

Prot. N.° 0062450/15 13.03.2013 *od 1* Rimini, 13/06/13
POS. 21 / 2013

OGGETTO: **PARERE** ai sensi dell'art. 19 lett. h, della L.R. 4/5/82, n.19.
Piano dell'arenile del Comune di Cattolica.

Al Settore Urbanistica del
Comune di
CATTOLICA

Vs. rif. Prot. 13667 del 24/04/2013

Vista la documentazione pervenuta in data 29/04/2013, relativa a quanto in oggetto;

Visti le vigenti norme e regolamenti in materia di igiene degli ambienti confinati, sanità pubblica, igiene e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

si esprime **Parere FAVOREVOLE** a quanto in oggetto con le seguenti **PRESCRIZIONI**:

Norme Tecniche di Attuazione:


Art.6 – Modalità di attuazione e soggetti attuatori: in fase di progettazione attuativa dovranno essere effettuate le valutazioni/dichiarazioni in merito all'inquinamento acustico previste dalla normativa vigente in materia;

Art.8 – Spiagge libere: per le eventuali attività rumorose temporanee si dovrà far riferimento al Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 20/05/2010;

Art.13 – “Aree progetto”: con riferimento al nuovo lungomare Rasi-Spinelli (area progetto 7a – tavola 5), per il quale si prevede la pedonalizzazione con arretramento del traffico veicolare su tracciati alternativi, in fase di progettazione attuativa si dovranno verificare puntualmente le ricadute ambientali negative (acustiche, atmosferiche) sui ricettori esistenti, derivanti dalle nuove previsioni viabilistiche e relative modifiche alla mobilità infrastrutturale (strade, nuovi parcheggi). In particolare dovrà essere predisposta la documentazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e ss.mm.ii., art. 8 e dovrà essere verificato ai ricettori il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale. In caso di superamento dei suddetti limiti si dovrà considerare la necessità di predisporre le adeguate opere di mitigazione.



**Sezione Provinciale
di Rimini**



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

Servizio Territoriale

Via Settembrini, 17/D - 47923 - Rimini
Tel. 0541/319202 - Fax 0541/319250
E-mail: urprn@arpa.emr.it
E-mail PEC: aoom@cert.arpa.emr.it
<http://www.arpa.emr.it/rimini>

Dipartimento Sanità Pubblica

Processo Nuovi Insediamenti Produttivi
Via Coriano n. 38 Rimini 47924
Tel. 0541 707290 Fax 0541 707215
P.IVA 02329590406
E-mail: igiene.edilizia@auslrn.net

Scheda n.3

Si ricorda che in relazione alla vigente regolamentazione i bar ristoranti devono avere altezza dei locali di almeno 3 metri nei vani principali (sale, cucine, ecc.).

Distinti saluti.

ARPA
IL RESPONSABILE S.T.
Dott.ssa Gianna Salfese

IL RESPONSABILE
PROCEDIMENTO ARPA
T.d.P. Roberto Sartini

AUSL
IL RESPONSABILE N.I.P.
Dott. Giovanni Bagli

IL RESPONSABILE
PROCEDIMENTO AUSL
T.d.P. Valter Signorini



COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO ~~PROVINCIALE~~

12 GIU. 2013

PROT. 018936

CAT. ~~CLASSE~~ FASE:

V


VAB

Data: Mer 12/06/2013 10:32
Da: aorn@cert.arpa.emr.it
A: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it,
pec@pec.provincia.rimini.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita N.ro
PGRN 3922/2013 del 07/06/2013 alle ore 08:29
Allegato/i: *segnatura.xml(dimensione 2 KB)*
PGRN20133922_primario_nr_0--
20130612100519517.pdf(dimensione 2.04 MB)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE
DELL'EMILIA ROMAGNA - Sezione provinciale di Rimini
Si invia tramite Casella Istituzionale la
documentazione registrata in uscita
N.ro PGRN 3922/2013 del 07/06/2013 alle ore 08:29
Cordiali saluti.



Sezione Provinciale
di Rimini



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

Servizio Territoriale

Via Settembrini, 17/D – 47923 – Rimini
Tel. 0541/319202 - Fax 0541/319250
E-mail: urprn@arpa.emr.it
E-mail PEC: aoom@cert.arpa.emr.it
http://www.arpa.emr.it/rimini

Dipartimento Sanità Pubblica

Processo Nuovi Insediamenti Produttivi
Via Coriano n. 38 Rimini 47924
Tel. 0541 707290 Fax 0541 707215
P.IVA 02329590406
E-mail: gbaoli@auslrm.net

SinaPoli n° 592/13
[da assumere come riferimenti nell'eventuale riscontro]

ARPA - SEZIONE DI RIMINI

PGRN/2013/ 0003922 del 07/06/2013

Mittente : Servizio Territoriale

Fascicolo: 2013/ XXXI.001/285



Spett.le Comune di Cattolica
Settore Urbanistica
Piazza Roosevelt, 7
47841 – Cattolica (RN)
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Spett.le Provincia di Rimini – Ufficio VAS
Via D. Campana, 64
47922 – Rimini (RN)
pec@pec.provincia.rimini.it

Oggetto: PARERE ai sensi dell'art.19 della L.R. 19/1982 e ss.mm.ii in merito alla procedura di VAS – Valutazione Ambientale Strategica – (art.13 del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e ss.mm.ii.). **Piano dell'Arenile – Comune di Cattolica.**

A riscontro della nota del Comune di Cattolica avente prot. 13667/2013 del 24/04/2013, e relativa a quanto in oggetto;

vista la documentazione acquisita agli atti;


visto l'art. 13 del Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

premesso che è in corso l'esame preventivo ai sensi dell'art. 19 lett. h, della L.R. 4/5/82, n.19, ai fini del rilascio del parere congiunto Ausl-Arpa sul Piano dell'Arenile;


si esprime **Parere FAVOREVOLE** alla procedura di VAS di cui in oggetto **con la seguente prescrizione:**

1. preso atto di quanto dichiarato nell'elaborato denominato VAS-VALSAT/Rapporto Ambientale (datato 12/03/2013), al paragrafo 4.5 "Sintesi" (pagina 28), di seguito riportato: "Le aree di progetto definite dall'art.13 delle norme del nuovo Piano dell'arenile saranno oggetto di futuri approfondimenti progettuali per i quali saranno predisposti specifici rapporti ambientali da sottoporre a procedura di VAS", si specifica che, con riferimento al nuovo lungomare Rasi-Spinelli (area progetto 7a – tavola 5), per il quale si prevede la pedonalizzazione con arretramento del traffico veicolare su tracciati alternativi, si dovranno verificare puntualmente le ricadute ambientali negative (acustiche, atmosferiche) sui ricettori esistenti, derivanti dalle nuove previsioni viabilistiche e relative modifiche alla mobilità infrastrutturale (strade, nuovi parcheggi). In particolare dovrà

AREE PROGETTO



Sezione Provinciale
di Rimini



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini

Servizio Territoriale

Via Settembrini, 17/D - 47923 - Rimini
Tel. 0541/319202 - Fax 0541/319250
E-mail: urprn@arpa.emr.it
E-mail PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it
<http://www.arpa.emr.it/rimini>

Dipartimento Sanità Pubblica

Processo Nuovi Insediamenti Produttivi
Via Coriano n. 38 Rimini 47924
Tel. 0541 707290 Fax 0541 707215
P.IVA 02329590406
E-mail: gbagli@auslra.net

SinalPoli n° 592/13
[da assumere come riferimenti nell'eventuale riscontro]
Segue Prot. n° *3922* /XXXI.1/285

del **27 GIU 2013**


essere predisposta la documentazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e ss.mm.ii., art. 8 e dovrà essere verificato ai ricettori il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale. In caso di superamento dei suddetti limiti si dovrà considerare la necessità di predisporre le adeguate opere di mitigazione.

Distinti saluti.

ARPA
IL RESPONSABILE S.T.
Dr.ssa Gianna Salese
IL RESPONSABILE
PROCEDIMENTO ARPA
T.d.P. Sartini Roberto

AUSL
IL RESPONSABILE N.I.P.
Dott. Giovanni Bagli
IL RESPONSABILE
PROCEDIMENTO AUSL
T.d.P. Valter Signorini

Uef



AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA - CONCA

Prot. n° 449
Risp. a nota prot. n°19061 del 13.06.2013

Rimini, li 20 AGO. 2013

Al Comune di Cattolica
Settore Urbanistica - Ufficio
Pianificazione
Piazza Roosevelt, 5
47841 - CATTOLICA (RN)

Inviato via fax n. 0541/966893
come originale.

al sensi art. 13, d. 6, DPR 445/2000
Testo di Pagg. n. 1 (Unit.)
COMUNE DI CATTOLICA
ARCHIVIO GENERALE

22 AGO. 2013

PROT. 26230

CAT. LA98 FASC.

Alla Provincia di Rimini
Servizio Pianificazione Territoriale e
Urbanistica
c.a. **Dott.ssa Monica Bertuccioli**
Via Dario Campana, 64
47900 - RIMINI (RN)

OGGETTO: Procedura di V.A.S. di cui al
D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. e di Valutazione di
Sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R.
n°20/2000 e s.m.i. Comune di Cattolica.
Documento di VAL.S.A.T. - **Parere.**

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto relativa al seguente Piano:

- Piano dell'Arenile del Comune di Cattolica;

visti i relativi elaborati, ed in particolare il documento di VAL.S.A.T., si evidenzia quanto segue.


I contenuti del Piano dell'Arenile, relativi al "Sub-ambito A-4 Ponente: Ventena - Conca" e all' "area di progetto 7c - Ventena, Parco Navi e pontile di ponente", risultano contrastanti con le Norme del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), in coincidenza dell' ambito territoriale individuato nello stesso P.A.I come art.8-"Alveo" del T. Conca.

L'alveo del T. Conca, sottostante allo sbarramento di ritenuta dell'invaso artificiale di San Giovanni in M. e delimitato dai corpi arginali, è destinato al libero deflusso delle acque, in rapporto ai diversi eventi di piena; le prescrizioni e le misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali contenute nel P.A.I. rappresentano riferimento per gli strumenti di urbanistici.

Il limite Nord-ovest del "Sub-ambito A-4 Ponente: Ventena - Conca" e dell' "area di progetto 7c" del Piano dell'Arenile dovrà essere arretrato in prossimità del piede esterno del corpo arginale e del pontile (prolungamento dell' argine destro del T. Conca).

Distinti saluti,

20 AGO. 2013



Il Segretario Generale
Arch. Gianfranco Giovagnoli



COMUNE DI CATTOLICA (RN)
ARCHIVIO GENERALE

17 GIU. 2013
PROT. 18452
CAT. _____ CLASS. _____ FASC. _____

V Uzb

Data: Lun 17/06/2013 09:38
Da: stbro@postacert.regione.emilia-romagna.it
A: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it,
pec@pec.provincia.rimini.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita con id.
PG/2013/146389 del 17/06/2013 09:38
Allegato/i: *segnatura.xml (dimensione 2 KB)*
Cattolica_POC_Piano Arenile_Conca.pdf.p7m
(dimensione 63 KB)

L'Amministrazione [r_emi] REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
Area Organizzativa Omogenea [AOO_EM] Giunta
Vi invia tramite Casella Istituzionale la
documentazione di cui siete destinatari e
che è stata registrata in uscita con id.
PG/2013/146389 del 17/06/2013 09:38.
Cordiali saluti.



SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
(CESENA, FORLÌ, RAVENNA, RIMINI)
Sede di Rimini
Il Responsabile
Mauro Vannoni

TIPO ANNO NUMERO
REG. cfr. file SEGNATURA.XML
DEL cfr. file SEGNATURA.XML

Comune di Cattolica
Settore Urbanistico
Ufficio Pianificazione
Piazza Roosevelt, 5
47841 Cattolica (RN)

All'Amm.ne Prov.le di Rimini
Servizio Pianificazione Territoriale e
Urbanistica – Ufficio VAS
Via D. Campana, 64
47900 Rimini

Oggetto: Piano dell'Arenile. Parere ai fini della valutazione ambientale ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i. – Comune di Cattolica

Esaminato il rapporto preliminare e i relativi elaborati cartografici del piano in oggetto, si rileva l'inserimento in fascia C (area uso ombreggio) di parte dell'alveo del F. Conca a ridosso del pontile realizzato a prolungamento dell'argine destro del F. Conca.

Tale area rientra tra quelle cartografate dal PAI come "alveo" e l'utilizzo di tale territorio è normato dall'art. 8 delle NTA del PAI. La destinazione d'uso prevista dal Piano dell'Arenile non sembra rispettosa di quanto prescritto dal richiamato art. 8 delle NTA del PAI.

Indipendentemente dalle prescrizioni degli strumenti di pianificazione sarebbe oltremodo difficilmente assentibile un qualsivoglia specifico utilizzo di un'area non solo ubicata all'interno dell'alveo di un fiume ma sottostante uno sbarramento di ritenuta (vedi invaso SIS).

Pertanto, si chiede lo stralcio della suddetta area con arretramento del confine del SUB-AMBITO A -1 LEVANTE: Ventena - Conca al limite esterno del pontile.

Inoltre, per quanto riguarda la passerella pedonale prevista sul T. Ventena, di cui non è nota alcuna caratteristica, il Servizio scrivente potrà esprimere un parere a seguito di apposita richiesta di concessione demaniale che comporterà anche la valutazione dal punto di vista idraulico di quanto proposto per l'attraversamento stesso.

Lcc_VAS_Provincia Rimini_2008_Cattolica_POC:Piano Arenile

Sede Cesena	Corso Sozzi 26	47521 Cesena	Tel. 0547 27044	Fax 0547 21837	Per tutte le sedi: stbro@regione.emilia-romagna.it stbro@postacert.regione.emilia-romagna.it
Sede Forlì	Via delle Torri 6	47121 Forlì	Tel. 0543 459711	Fax 0543 459724	
Sede Ravenna	Piazza Caduti per la Libertà 9	48121 Ravenna	Tel. 0544 249711	Fax 0544 249799	
Sede Rimini	Via Rosaspina 7	47923 Rimini	Tel. 0541 365411	Fax 0541 365413	

a uso interno DP

ANNO	NUMERO
<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Classif.

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5
1397	550	210	090	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Fasc.

ANNO	NUMERO	SUB
2008	127	<input type="text"/>

Infine si rileva l'assenza di un accesso idoneo per consentire il transito di mezzi per esecuzione di lavori, per eventuali emergenze e per operazioni di pulizia nel tratto di spiaggia compreso tra il F. Conca e il T. Ventena.

Cordiali saluti,

P.O. LL.PP., Assetto Idrogeologico e Difesa della Costa
Ing. Sanzio Sammarini

Il Responsabile del Servizio
Ing. Mauro Vannoni
documento firmato digitalmente



MINISTERO DELL'INTERNO
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
 RIMINI

28 MAG 2013

PROT. 017107

CAT. CLASS. FASC.

Rimini, li 24 MAG 2013

Ufficio Prevenzione Incendi
 Via Varisco Tel. 0541-424611

Protocollo n° 7404

Al Comune di Cattolica
 Settore Urbanistica
 P.zza Roosevelt, 7
 47841, Cattolica

OGGETTO: Richiesta Parere Piano dell'Arenile

Con riferimento alla Vs. comunicazione prot. 13620/2011 del 23.04.2013 e pervenuta al Comando il 29.04.2013, di pari oggetto si comunica che è stata visionata la documentazione allegata.

Da parte di questo Comando non ci sono osservazioni.

Eventuali interventi edilizi che, per destinazione d'uso, configurano un'attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 dovranno essere sottoposti a regime di valutazione progetto e/o SCIA con le procedure previste dal predetto DPR.

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore
 ING. PETITTO ANTONIO



Il Comandante Provinciale regg.
 BUONPANE

MODULARIO
BENI AAAAS - 251

Mod 300



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna
- Bologna -

Cod. Fisc. 80076750373

Bologna, 26 GIU 2013

A Comune di Cattolica
Settore Urbanistica
P.zza Roosevelt, 7
47841 Cattolica (RN)
Fax 0541 966741

Prot. N. 1666 Por. Arch. B/4 Class. 34.19.08/20

Allegati


OGGETTO: CATTOLICA (RN) - Piano dell'Arenile - PARERE DI COMPETENZA

In relazione all'oggetto, questo Ufficio:

- valutato che l'intervento non ricade in area a potenzialità archeologica;
- considerato che le operazioni di scavo risultano limitate, in quanto gli interventi hanno quali obiettivi prevalentemente la qualità paesaggistica e ambientale;

esprime parere favorevole, chiedendo contemporaneamente che venga comunicata con congruo anticipo (almeno dieci giorni prima) la data di inizio dei lavori, in modo che possa essere permesso un sopralluogo da parte di personale di questo Ufficio.

Si porgono distinti saluti.



IL SOPRINTENDENTE
Dott. Filippo Maria Gambari

Referente istruttoria dott.ssa Annalisa Pozzi
Funzionario Archeologo

40126 BOLOGNA - Via Belle Arti n. 52 - Tel. (051) 223773 - 220675 - 224402 - Telefax 227170
e-mail: sba-ero@beniculturali.it